

**WUKO Mini Bender**

Unser Kurvenspezialist! Zum Abkanten bis 90° besonders an kleinen Radien (Innen- wie Außenradien).


WUKO Mini Bender 2020

Maximale Abkanthöhe: 20 mm

WUKO Mini Bender 2050

Maximale Abkanthöhe: 50 mm, mit Zentimeterskala

Kann z.B. zur Herstellung des Doppelstehfalzprofils an kleinen Radien verwendet werden.

**WUKO Uni Bender**

zum Abkanten bzw. zur Herstellung diverser Profile (Ober- und Unterfalz), Gegenbüge, Sicken an geraden Blechen ebenso wie an Radien. Mit vier Anschlagrollen ausgestattet, verfügt dadurch über eine stabilere Führung und erleichterte Handhabung. Mitgeliefert wird ein aufschraubbarer Handgriff, der bei maximaler Abkanthöhe das Arbeiten erleichtert.

WUKO Uni Bender 2204

Abkanthöhe: 5–200 mm

WUKO Uni Bender 2354

Abkanthöhe: 5–350 mm

**WUKO Duo Bender**

Verfügt über ein zweites Walzenradpaar und einen Handgriff, dient speziell zum Abkanten bzw. zur Herstellung diverser Profile (Ober- und Unterfalz), Gegenbüge, Sicken an langen, geraden Blechbahnen ohne Längenbegrenzung.

WUKO Duo Bender 3200

Abkanthöhe: 5–200 mm

WUKO Duo Bender 3350

Abkanthöhe: 5–350 mm

WUKO Duo Bender 3200/3350 Plus

bestehend aus

- WUKO Duo Bender 3200/3350
- WUKO Spezialklemmgriff zur optimalen Druckausübung, leicht und schnell am WUKO Duo Bender (obere Wellen) montierbar und zwar dort, wo der Druck benötigt wird.
- WUKO Stützschiene aus Kunststoff zur Vermeidung von Druckstellen am Material, durch einfaches Anklicken am WUKO Duo Bender (untere Wellen) montierbar
- Transportkoffer

Der WUKO Spezialklemmgriff und die WUKO Stützschiene können auch nachträglich bezogen werden!

Max. Blechstärke gültig für alle WUKO Bender Modelle: 0,8 mm
(bedingt für alle gängigen Materialien)

WUKO Über Bender

Ausgestattet mit schräg gestellter Biegescheibe zum Abkanten bis zu 100°

- zum Vermeiden von eventuellen Kratzern an der Materialoberfläche
- weniger Platz erforderlich beim Herstellen des Ober- und Unterfalzes
- bietet erweiterte Anwendungsmöglichkeiten

Das ideale Werkzeug für heikle oder zurückfedernde Materialien und zum Abkanten an Längssicken.

WUKO Über Bender 6200

Abkanthöhe: 5–200 mm

WUKO Über Bender 6350

Abkanthöhe: 5–350 mm



WUKO Über Bender Duo

Die Duo-Ausführung für lange Blechbahnen!



Ausgestattet mit einem zweiten Paar Biegescheiben und einem Handgriff für das schnelle und einfache Abkanten von langen, geraden Bahnen ohne Längenbegrenzung. Dieses Modell wird im Transportkoffer geliefert.

WUKO Über Bender Duo 7200

Abkanthöhe: 5–200 mm

WUKO Über Bender Duo 7350

Abkanthöhe: 5–350 mm



WUKO Hem Bender 8200

Von 0 bis 180° mit einem einzigen Werkzeug!

Ausgestattet mit zwei Paar Biegescheiben und einem Handgriff

- Schnelles und einfaches Abkanten von langen, geraden Blechbahnen bis zu einer Höhe von 200 mm
- Herstellen des einfachen Umschlags (Abkanthöhe max. 14 mm)
- Geringerer Platzbedarf durch die Biegescheiben, daraus resultieren erweiterte Anwendungsmöglichkeiten.

Dieses Modell wird im Transportkoffer geliefert.



WUKO Combo Bender 5000

Handgerät zum Sicken, Versteifen und Absetzen von Blechen.

- Vier Anschlagrollen zur einfachen Führung entlang gerader Blechkanten
- Für das Bearbeiten enger Kurven können zwei Anschlagrollen schnell und einfach entfernt werden
- Einstellbare Arbeitstiefe von 0 bis 65 mm
- Untere Welle radial verstellbar (Druckerhöhung)
- Kugelgelagerte Formwalzen aus Edelstahl
- Formwalzen austauschbar (Sonderformen auf Wunsch)





WUKO Mini Disc-O-Bender 4010

Startet bei 90° und biegt auch an Innen- und Außenradien bis 180° zum einfachen Umschlag. Seitlich benötigt das Werkzeug zum An- und Absetzen freien Zugang.

Es stellt die ideale Ergänzung zu WUKO Mini und zu WUKO Uni Bender dar.

Ansetzhöhe: 8–23 mm



WUKO Disc-O-Bender Twist 4040

Startet bei 90° und biegt auch an Innen- und Außenradien bis 180° zum einfachen Umschlag.

- Benötigt seitlich keinen freien Zugang zum An- und Absetzen
 - Einfach die Anschlagrolle mittels Rastbolzen schwenken und das Werkzeug am gekanteten Blech an- oder absetzen.
 - Danach die Anschlagrolle mit dem Rastbolzen zurückschwenken und zu biegen beginnen.
- Größere Biegescheibe als bei Modell 4010

Ansetzhöhe: 8–32 mm



WUKO Mikro Disc-O-Bender 4050

Startet bei 90° und biegt auch an Innen- und Außenradien bis 180° zum einfachen Umschlag.

- Mit zwei kleinen Biegescheiben ausgestattet
- Das ideale Werkzeug für Stellen mit Platzmangel (z.B. Tropfnase)
- Einfaches und müheloses Bedienen durch zwei Biegescheiben

Ansetzhöhe: 5–12 mm



WUKO Disc-O-Bender 4000

Startet bei 90° und biegt bis 180° zum einfachen Umschlag.

Ist speziell zur Verwendung an langen, geraden Blechbahnen entwickelt worden und stellt die ideale Ergänzung für den WUKO Duo Bender oder WUKO Über Bender Duo dar.

Ansetzhöhe: 8–40 mm

Max. Blechstärke gültig für alle WUKO Bender Modelle: 0,8 mm
(bedingt für alle gängigen Materialien)

Die perfekte Wahl für die Baustelle!

WUKO

WUKO Bender Set 2050/4010

bestehend aus den beiden Kurvenspezialisten, WUKO Mini Bender 2050 und WUKO Mini Disc-O-Bender 4010, geliefert im praktischen Transportkoffer. Mit den „Minis“ zum maximalen Resultat – zum einfachen Umschlag in zwei Schritten!



WUKO Bender Set 2204/4040

bestehend aus WUKO Uni Bender 2204 und WUKO Disc-O-Bender 4040 Twist, geliefert im praktischen Transportkoffer. Ideale Kombination zum Abkanten/Falzen (bis 90°) an runden wie geraden Blechen und anschließend zum Biegen von 90 bis 180° zum einfachen Umschlag.



WUKO Bender Set 2204/3200

bestehend aus WUKO Uni Bender 2204 und WUKO Duo Bender 3200, geliefert im praktischen Transportkoffer. Ideale Kombination zum Abkanten/Falzen an runden wie an langen, geraden Blechen bis 90°.



WUKO Bender Set 6200/7200

bestehend aus WUKO Über Bender 6200 und WUKO Über Bender Duo 7200, geliefert im praktischen Transportkoffer. Zum einfachen Abkanten/Falzen an runden wie an langen, geraden Blechen bis 100°. Die beste Wahl für heikle oder zurückfedernde Materialien. Bietet erweiterte Anwendungsmöglichkeiten durch minimalen Platzbedarf der Biegescheiben.



WUKO Bender Set 3200/4000

bestehend aus WUKO Duo Bender 3200 und WUKO Disc-O-Bender 4000, geliefert im praktischen Transportkoffer. Dieses Set ermöglicht das schnelle, einfache und saubere Abkanten/Falzen bis 90° an langen, geraden Blechbahnen und anschließend das Biegen von 90 bis 180° zum einfachen Umschlag.



WUKO Bender Jubiläumsset 2050/2204/4040

bestehend aus WUKO Mini Bender 2050, WUKO Uni Bender 2204, WUKO Disc-O-Bender Twist 4040 und Jubiläumszollstock geliefert im praktischen Transportkoffer. Bestens ausgerüstet auf der Baustelle – speziell für Kurven und kleinere Dachflächen!



Weitere WUKO Bender Sets auf Anfrage!